

令和7年2月10日

お客様 各位

株式会社プロダクト技研

代表取締役 杉崎雅則



### 価格表について

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。  
皆様におかれましては平素より格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。  
さて、先般ご通知させていただいておりました価格改定について、令和7年4月1日より新価格を適用いたしますので、お送りいたします。  
各試験の新価格は、添付の一覧表をご覧ください。  
日頃よりご愛顧を賜っておりますお客様には、大変なご迷惑をおかけいたしますが、どうかご理解いただきますとともに、今後とも変わらぬご愛顧を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

敬具

### 各試験における価格改定の基準日

#### 試験日が基準となる試験

- ・各種圧縮強度試験

※コンクリート、モルタルの圧縮強度試験価格は変わりませんが、一部  
研磨代、サンプリング代、プロダクト便等の価格が変更となります

- ・中性化深さの測定
- ・その他

#### 搬入日が基準となる試験

- ・塩化物イオンの試験（硬化コンクリート）／長さ変化試験
- ・骨材試験
- ・コンクリート練り混ぜ水試験

ご不明な点がございましたら、お問い合わせください。

## 試験項目及び価格表 (1/3)

## 【各種強度試験：JNLA 試験】

試験方法	試料の規格	数量	金額	(税抜)	備考
JIS A 1107 コアの圧縮強度試験	JIS A 1107 コア供試体	1本	1,485	(1,350)	試験荷重 2000kN 以下
	コア供試体の端面研磨	1本	825	(750)	
JIS A 1108 コンクリートの 圧縮強度試験	JIS A 1132 圧縮強度用供試体 φ10cm φ12.5cm	1本	1,430	(1,300)	
		3本 1セット	4,015	(3,650)	
	供試体の端面研磨	1本	550	(500)	
JIS A 1108 モルタルの圧縮強度試験	JIS A 1142 圧縮強度用供試体 φ5cm	1本	1,485	(1,350)	
		3本 1セット	4,180	(3,800)	
	供試体の端面研磨	1本	550	(500)	
JIS A 1106 コンクリートの 曲げ強度試験	JIS A 1132 曲げ強度用供試体	1本	2,200	(2,000)	試験荷重 1000kN 以下
JIS Z 2241 鉄筋の引張試験	丸鋼・D32 以下	1本	1,650	(1,500)	SD245 D41 迄 SD345 D41 迄
	D32 超	1本	2,200	(2,000)	SD390 D38 迄 SD490 D35 迄

## 【各種強度試験：JNLA 認定外試験】

試験方法	試料の規格	数量	金額	(税抜)	備考
ボス供試体の 圧縮強度試験方法	100mm×100mm×200mm	1本	1,980	(1,800)	脱枠込
JIS A 1113 コンクリートの 割裂引張強度試験方法	JIS A 1132 円柱供試体	1本	1,650	(1,500)	—
JIS A 1149 コンクリートの 静弾性係数試験 (圧縮強度試験含む)	コンプレッソ メーター法 (φ100 JIS A 1132)	1本	6,050	(5,500)	—
		1本	8,250	(7,500)	ポアソン比測定 含む
	ストレインゲージ法 (φ100 以外の供試体)	1本	11,000	(10,000)	—
JIS R 5201 セメントの物理試験方法	40mm×40mm×160mm	3本/ 1セット	11,000	(10,000)	曲げ・圧縮試験
			4,400	(4,000)	曲げ試験のみ
			6,600	(6,000)	圧縮試験のみ
JSCE-G 552 曲げ強度及び 曲げタフネス試験 (NEXCO 試験方法対応)	15 cm×15 cm×53 cm	1本	22,000	(20,000)	長さ 53 cm 対応型 の試験装置と なっております

試験の予約はホームページまたは、予約書をダウンロードしてお申込み下さい

## 試験項目及び価格表 (2/3)

## 【硬化コンクリート試験：JNLA 試験】

試験方法	試料の規格	数量	金額	(税抜)	備考
JIS A 1152 コンクリートの 中性化深さの試験	コア供試体 コンクリート供試体	1 方向	2,200	(2,000)	圧縮強度試験 との兼用可
JIS A 1154 硬化コンクリート中に 含まれる 塩化物イオンの試験	電位差滴定のみ	1 試料	8,580	(7,800)	150 $\mu$ m 全通 50g 以上
	電位差滴定/ ドリル粉末で持込	1 試料	14,300	(13,000)	50g 以上
	電位差滴定/ コア持込	1 試料	17,820	(16,200)	50g 以上
試験方法	試験期間 測長材齢		金額	(税抜)	
JIS A 1129-3 (ダイヤルゲージ方法) モルタル及びコンクリートの 長さ変化試験方法 (3本1組)	3ヶ月 基長/1週/2週/4週/8週/13週		93,500	(85,000)	
	6ヶ月 基長/1週/2週/4週/8週/13週/26週		99,000	(90,000)	
	12ヶ月 基長/1週/2週/4週/8週/13週/26週/39週/52週		165,000	(150,000)	

## 【硬化コンクリート試験：JNLA 認定外試験】

試験方法	試験期間	金額	(税抜)	備考
JIS A 6202 附属書 B (参考) 膨張コンクリートの拘束膨張及び 収縮試験方法 (3本1組)	1 週	253,000	(230,000)	治具込
	1 年	451,000	(410,000)	

## 【骨材試験：JNLA 試験】

試験方法	試料量		金額	(税抜)
	細骨材	粗骨材		
骨材のふるい分け試験 (JIS A 1102)	3kg	40kg	4,180	(3,800)
骨材の微粒分量試験 (JIS A 1103)	5kg	20kg	4,950	(4,500)
骨材の単位容積質量及び実積率試験 (JIS A 1104)	20kg	50kg	5,060	(4,600)
コンクリート用砕石の粒径判定実積率試験 (JIS A 1104)			5,060	(4,600)
細骨材の有機不純物試験 (JIS A 1105)	5kg	--	3,630	(3,300)
細骨材の密度及び吸水率試験 (JIS A 1109)	10kg	--	5,610	(5,100)
粗骨材の密度及び吸水率試験 (JIS A 1110)	--	20kg	5,610	(5,100)
ロサンゼルス試験機による粗骨材のすりへり試験 (JIS A 1121)	--	50kg	9,900	(9,000)
硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験 (JIS A 1122)	5kg	50kg	10,560	(9,600)
骨材中に含まれる粘土塊量の試験 (JIS A 1137)	10kg	20kg	6,050	(5,500)
骨材の塩化物量試験 (JIS K 0113/ JIS A 5308)	5kg	--	5,720	(5,200)
骨材のアルカリシリカ反応性試験方法 化学法 (JIS A 1145)	40kg	40kg	48,400	(44,000)
骨材のアルカリシリカ反応性試験方法 モルタルバー法 (JIS A 1146)	40kg	40kg	96,800	(88,000)

試験の予約はホームページまたは、予約書をダウンロードしてお申込み下さい

## 試験項目及び価格表 (3/3)

### 【コンクリート練り混ぜ水試験：JNLA 試験】

試験方法	試料	数量	金額	(税抜)
上水道水以外の水の試験(JIS A 5308)	4L	1 セット	34,100	(31,000)
回収水(上澄み水)の試験(JIS A 5308)	4L	1 セット	29,150	(26,500)
回収水(スラッジ水)の試験(JIS A 5308)	4L	1 セット	31,900	(29,000)
懸濁物質の量(JIS A 5308)	4L (スラッジの濃度 5L)	1 試料	2,640	(2,400)
溶解性蒸発残留物の量(JIS A 5308)		1 試料	2,640	(2,400)
セメントの凝結時間の差(JIS R 5201.9.)		1 試料	11,880	(10,800)
塩化物イオン量(JIS K 0113)		1 試料	1,650	(1,500)
モルタルの圧縮強さの比(JIS A 1108)		1 試料	15,840	(14,400)
スラッジ水の濃度(JIS A 5308)		1 試料	2,640	(2,400)

### 【コンクリート練り混ぜ水試験：JNLA 認定外試験】

試験方法	試料	数量	金額	(税抜)
水素イオン濃度(pH)(JIS Z 8802)	4L	1 試料	2,640	(2,400)

### 【その他：JNLA 認定外試験】

試験方法	試料	金額	(税抜)	備考
岩石の圧縮強さ試験(JIS M 0302)	50×50×100 1 試料	1,760	(1,600)	加工費は含まれておりません
岩石の比重吸水(JIS A 5006)	100×100×200 1 試料	2,640	(2,400)	
JSCE-K561 コンクリート構造物用断面修復材の試験方法	事前打ち合わせにて決定	お問合せください		1 試料の最低試験数量：3カ所

### 【吹付けモルタル等のサンプリング】

試験方法	試料	数量	金額	(税抜)
JIS A 1107 コアの圧縮強度試験用供試体	持ち込まれた試料	3本 1 セット	2,310	(2,100)

### 【試験証明書】

試験証明書	数量	金額	(税抜)
各種試験 複製版・再発行版	1 部	440	(400)
各種試験 別途写真帳作成 添付書類(写真データ含む)	1 試験(1 部)	2,420	(2,200)

試験の予約はホームページまたは、予約書をダウンロードしてお申込み下さい

## プロダクト便価格表

試料の種類	試料の規格	数量	金額	(税抜)	備考
コア・モルタルの 圧縮強度試験供試体	φ5cm×10cm	18本まで	1,540	(1,400)	新潟県内
	φ5cm×35cmまで	3本 1セット	1,540	(1,400)	
コア・コンクリートの 圧縮強度試験供試体	φ10cm×20cm φ12.5cm×25cm	3本 1セット	1,540	(1,400)	
	φ15cm×30cm	3本 1セット	2,200	(2,000)	
ブロック（コア抜き用）	20kgまで	1個	2,750	(2,500)	
曲げ試験供試体	10cm×10cm×40cm 15cm×15cm×53cm	3本 1セット	3,300	(3,000)	
鉄筋		3本	1,540	(1,400)	
骨材	20kgまで	1個口	1,540	(1,400)	
練り混ぜ水	8ℓまで	1個口	1,540	(1,400)	
検定器具		1個口	1,540	(1,400)	

※集荷場所・集荷日・集荷業者等により価格が変わることがありますので御了承ください。  
集荷業者によって、お客様による梱包が必要な場合がございます。  
詳細はお問い合わせください。

※その他試験の試料の集荷につきましては、個別にお問い合わせください。

## 設備検定業務価格表

機 器		形状	金額	(税抜)
空気量試験器具	空気量測定器	—	7,150	(6,500)
	メスシリンダー	—	3,850	(3,500)
長さ測定器具	ノギス	300mm 以下	5,280	(4,800)
		600mm 以下	5,280	(4,800)
	直尺	1000mm 以下	5,500	(5,000)
温度計	温度計	0°C~50°C	5,500	(5,000)

- ※1. 上記検定は、国家標準とのトレーサブルな校正設備により実施しております。  
※2. 校正は随時受け付けしておりますので、お気軽にお問い合わせください。  
※3. 送料（機器の搬入・返却）は御負担願います。